
№ 9.

PREIS-COURANT

der

Warm- & Kalthauspflanzen

zu haben in



Inhalts-Verzeichniß.

Warmhaus-pflanzen.

Achimenes.

Farren.

Gesnerien.

Gloxinien.

Orchideen.

Wasserpflanzen.

Kalthaus-pflanzen.

Azalien.

Camellien.

Chrysanthemum.

Fuchsien.

Pelargonien.

Rhododendron.

Verbenen.

Rosen.

Georginen.

Dtz: & Hund^rt.

Preise.

A. Warmhauspfl.

B. Kalthauspfl.

G. Geitner's Treibegärtnerei,

PLANITZ nächst **ZWICKAU**

auf das

Jahr 1853.

Besondere Bemerkungen.

Die Preise sind in Preuss. Courant gestellt, den Thaler zu 30 Sgr. 4 Thlr. = 7 fl. baierisch. Gold nach Cours.

Geneigte Aufträge und Geldsendungen werden **franco** erbeten. Für Emballage, welche stets mittelst neuer Kisten ausgeführt wird, berechne ich nur die baaren Auslagen. Aufträge von unbekannten Bestellern ohne beigefügten Betrag bleiben **unberücksichtiget**; ebenso muss ich um deutliche **Namensunterschrift** noch besonders bitten.

Der Transport der Waaren geschieht bei meiner anerkannt soliden Verpackung, stets **auf Gefahr** der resp. Auftraggeber.

Collis unter 40 Pfd. werden der Post, solche über 40 Pfd. **direct der Eisenbahn zur Beförderung als Eilgut übergeben, d. h. ohne Vermittelung eines Spediteur, da, wie mir die Erfahrung gelehrt, diese Vermittlung die Transportkosten fast verdoppelt, ohne jedoch von Nutzen zu sein. Sollte eine solche Vermittlung dennoch gewünscht werden, so bitte ich, den betreffenden Spediteur namhaft zu machen.**

Preis-Courante über Zinketiquetten und dergl. Nägel, Bleiband und Draht, werden auf Verlangen bereitwilligst zugesendet; sowie mich überhaupt meine Verbindungen mit den ersten Häusern Europa's in den Stand setzen, Alles und ohne Preiserhöhung zu liefern: was mein Etablissement nicht selbst bietet. Durch geneigte Aufträge bitte ich, mir Gelegenheit zu geben; meine strenge Solidität und das redliche Streben zur Befriedigung aller Wünsche meiner geehrten Auftraggeber erprobt zu sehen.

Hochachtungsvoll

G. Geitner.

Zeichen-Erklärung.

r Rankende Pflanzen.
k Knollen } die man im Winter einziehen lassen kann.
z Zwiebeln }
b Halten sich ohne Decke } im Freien.
e „ „ unter „ }
f Können im Sommer mit Vortheil in freien Grund gepflanzt werden.

Warmhauspflanzen.

	Thl.	Ngr.
Abrus precatorius . . . . r	—	5
Achimenes, vide Sortiment k	—	—
Adamia versicolor . . 5 bis	—	20
Adansonia digitata	1	—
Adhatoda aenea	—	15
Aechmea fulgens . . . 1/3 bis	1	—
„ miniata	1	10
Aeschynanthus atrosanguin. 5 -	—	10
„ Boschianus . .	—	5
„ Devonianus . .	1	—
„ grandiflorus, stark	—	5
„ Horsfieldii . .	—	5
„ javanicus . . .	—	10
„ Lobbianus . . .	—	5
„ longiflorus . . .	—	10
„ maculatus . . .	—	10
„ parasiticus . .	—	5
„ Paxtoni	—	10
„ pulcher	—	7
„ radicans . . .	—	5
„ Roxbourghii . .	—	5
„ „ verus	—	5
„ speciosus . . .	—	10
„ Stockhoffi . . .	—	5
„ Zebrinus . . .	—	5
„ Teysmanni . .	—	15
Aeschyranthus sanguineus .	—	5
Agalmyla staminea	2	—
Allamanda cathartica r 10 bis	—	20
„ verticillata . . r	—	15
Aletris fragrans . . . 1 bis	8	—
Alloplectus dichrous . . .	—	7
„ Pincleanus . . .	—	5
„ sparsiflorus . . .	—	7
„ speciosus . . 10 bis	—	15
Alpinia nutans f 10 Ngr. bis	2	—
Amaryllis acuminata . . . z	—	10
„ „ speciosa „	—	10
„ „ splendens „	—	10
„ aulica platypetala „	—	10
„ carolina . . . . . „	1	—
„ Lehmannii . . . „	—	10
„ leonensis . . . „	—	5

	Thl.	Ngr.
Amaryllis ornata . . . . z	—	10
„ Phoenicea . . . . „	—	10
„ Princesse Marie von Sachsen . . . . z	—	10
„ Queen Victoria . „	—	10
„ reticulata . . . . „	—	10
„ „ speciosa „	—	10
„ „ superba . „	—	10
„ Seideli . . . . . „	—	10
„ Terschecki . . „	—	10
Amomum Cardamomum 5 bis	—	20
Amorphophallus bulbiferus k (Arum)	—	10
Ampelopsis Texana . . .	—	10
Amphyoscopia Beyrichii . .	—	10
Angelonia Gardneri . . . f	—	5
„ salicariaefolia . . „	—	5
Anguria Mackoyana . . . . „	—	15
Ananassa bracteata . . .	1	—
„ sativa new Providence	1	—
„ antiqua	1	—
Aphelandra grandis . . .	—	20
„ pulchella . . .	—	10
Aralia arborea	1	—
„ umbraculifera . . .	—	20
Arctocalyx Endlicherianus 1 bis	3	—
Ardisia crenulata . . . 5 bis	—	10
„ humilis	—	15
Argyreia arguta . . . . r	—	7
Aristolochia Gigas . . . „	—	5
„ picta . . r 5 bis	—	10
„ trilobata spec. d'Ost „	—	7
Artocarpus imperialis . 1 bis	2	—
„ incisa	10	—
Arum bulbiferum . . . . k	—	10
„ campanulatum . . . „	—	10
„ Colocasia . . . f „	—	7
„ divaricatum . . . . „	—	5
„ macrohizon . . . „	—	10
„ pedatum . . . . „	—	10
„ pictum . . . . . ,	—	5
„ ramosum . . . . „	—	10
„ sagittaefolium . . f „	—	10

	Thl.	Ngr.
Arum viviparum k	—	5
Asclepias curassavica f	—	5
Aspidistra punctata (Plectogyne)	—	20
Astrapaea Wallichii ½ bis	10	—
„ mollis	—	10
Asystasia coromandelina	—	10
Balsamina latifolia f	—	5
„ repens „	—	5
Bambusa arundinacea ⅓ bis	1	—
Banisteria chrysophylla	1	—
Barbacenia purpurea	—	10
„ Rogieri	—	10
Barnadesia grandiflora	—	15
„ rosea	—	10
Begonia albo coccinea	1	—
„ argyrostigma	—	5
„ auriculaefolia	—	10
„ castaniaefolia	—	10
„ coccinea	—	5
„ dipetata	—	5
„ diversifolia k	—	5
„ Dirixi	—	5
„ discolor	—	5
„ Dregii k	—	5
„ Fischerii	—	7
„ fuchsoides	—	10
„ heracleifolia	—	10
„ hybrida	—	5
„ hydrocotylaefolia	—	5
„ incarnata	—	5
„ macrophylla	—	5
„ maculata	—	5
„ manicata	—	10
„ Martiana k	—	5
„ Meyeri	—	5
„ nitida	—	5
„ odorata	—	5
„ Ottonis	—	5
„ papillosa	—	5
„ Pasteriana	—	5
„ platanifolia	—	10
„ punctata	—	10
„ sanguinea	—	5
„ scandens	—	5
„ semperflorens f	—	10
„ esp. à feuilles bronzées	—	5
„ speciosa	—	5
„ Zebrina	—	10
„ „ pallida	—	5
Besleria campanulata	—	10
Bignonia Carolinae r	—	10
„ Chamberleyni „	—	20
„ grandiflora „	—	10
„ picta „	—	5
„ speciosa „	—	10
„ Twediana „	—	10
Billbergia acaulis	—	10
„ amoena	—	10

	Thl.	Ngr.
Billbergia discolor	1	—
„ farinosa	—	10
„ iridifolia	—	5
„ pyramidalis	—	10
„ rhodocyanea	3	—
„ tinctoria	—	15
„ vittata (Tillandsia)	5	—
„ Zebrina	—	20
Bixa Orellana	—	10
Bombeya erytroxilon	1	15
Bonapartea juncea, sehr stark k	10	—
Botis aurantiaca	—	5
Bougainvillea splendens f	—	15
Brexia chrysophylla	4	—
„ madagascariensis	1	15
„ serrata	1	—
Bromelia bracteata	—	20
„ Karatas	—	10
„ pumila	—	10
Brosimum microcarpum (Galactodendron, Ficus)	1	—
Brownea erecta 5 bis	8	—
Brunfelsia americana	—	5
Brugmansia arbuscula f	—	10
„ Knigthii „	—	10
„ picta „	—	10
„ suaveolens „	—	10
Brucelia violacea „	—	5
Budlea quercifolia „	—	5
„ Lindleyana „	—	7
Burchellia capensis 5 bis	—	10
Caladium bicolor k 7 bis	—	20
„ Seguinum k ⅓ bis	2	—
„ „ pictum k ½ bis	2	—
„ versicolor k	—	5
„ violaceum f k	—	10
Calathea flavescens	—	10
Canella alba	6	—
Capanea Humboldti	1	—
„ grandiflora	1	—
Capparis ferruginea	1	—
Caraguata lingulata	—	15
Carludovica palmata 2 bis	10	—
Caryophyllus aromaticus	3	—
Centradenia floribunda f	—	5
„ rosea f 5 bis	—	10
Cephalotus follicularis	10	—
Ceropegia Cumingiana r	—	10
„ elegans r 7 bis	—	20
„ stapeliaeformis r	—	15
„ Stephanotis „	—	20
Cestrum aurantiacum „	—	5
„ laurifolium „	—	10
„ roseum „	—	5
„ pendulum „		5
Chaetogastra rosea	1	—

	Thl.	Ngr.
Chamaedorea elatior . . .	—	—
„ Schiedeana . .	6	—
Chamaerops humilis . . 3 bis	6	—
Charlwoodia congesta . 1/2 bis	3	—
Chirita sinensis	—	5
Choryanthera atropurpurea .	—	10
Chrysophyllum speciosum (Vismia macrophylla . .	8	--
Cinchona Calisaya	1	—
Cleome Van Houttei	—	10
Clerodendron affine	—	20
„ calamitosum . .	—	15
„ coccineum 10 bis	—	20
„ Devonianum . .	2	—
„ eminense . 5 bis	—	10
„ fallax	1	—
„ fortunatum 1/3 bis	1	—
„ fragrans . . .	—	5
„ glaucum . . .	—	10
„ hastatum . . .	—	15
„ heterophyllum .	—	5
„ Hügeli . . 10 bis	—	20
„ infortunatum 10 bis	—	20
„ Kämpferi . . .	1	—
„ laevifolium 10 bis	—	20
„ paniculatum . .	—	20
„ purpureum simplex	—	5
„ speciosissimum 1/3 -	1	—
„ splendens (Knigths) 1/3 bis	1	—
„ „ (Hügeli) 1/3 -	1	—
„ „ superbum	1	—
„ sqamatum . .	—	20
„ tomentosum . .	—	10
„ villosum . . 1/3 bis	1	15
„ viscosum . . .	—	20
„ volubile . . .	—	20
Clivea nobilis	—	10
Clitoria Ternatea . **r** 10 bis	—	20
Coccocypselum discolor(Ampeln)	—	5
Cocoloba pubescens . . .	10	—
Codyaeum chrysostachum .	—	10
Coeleostylis aurantiaca . .	—	10
Coffea arabica . . . 10 bis	—	20
„ mauritiana	—	20
Columnea crassifolia . . .	—	10
„ elegans	—	5
„ bimaculata . . .	—	20
„ grandiflora . . .	—	15
„ hirsuta	—	10
„ Schiedeana . 5 bis	—	10
„ splendens	—	5
„ Zebrina	—	7
Combretum argenteum . **r**	—	10
„ grandiflorum . „	—	7
Cordyline rubra . . . 1/3 bis	2	—
„ spectabilis . . .	1	—
„ vivipara	—	5

	Thl.	Ngr.
Corypha Myraguana . . 1 bis	2	—
Crinum amabile	2	—
„ asiaticum . . . . **z**	—	20
„ americanum . **z** 1/3 bis	2	—
„ Broussonetianum . **z**	4	—
„ capense	—	20
„ defixum . . . . . **z**	1	—
„ erubescens . . . 1 bis	2	—
„ giganteum . . 1/3 bis	2	—
„ scabrum . . . . **z**	—	20
Curculigo latifolia	—	10
„ recurvata 5 Ngr. bis	2	—
Curcuma furcata	1	—
„ longa	1	—
Cycas revoluta . . . . 1 bis	70	—
Cyclanthus cristatus . . 1 bis	10	—
Cyrtanthera magnifica . . .	—	20
„ Pohleana . . .	—	20
Desmodium gyrans	—	15
Dianella spec.	—	10
Dichorisandra brostrata . .	—	10
„ ovata . . . **k**	—	15
Dichromena pubera (Ampelpfl.)	—	10
Dioclea glycinioides . . . **r**	—	10
Dion edule	4	—
Dionaea Muscipula	2	—
Dioscoria alata . . . . . **k**	—	10
Dipladenia atropurpurea . . **r**	1	—
„ crassinota . . . **r**	1	—
Dipteracanthus scandens **r** 1/2-	1	—
„ spectabilis **r**	—	10
Dombeya erythroxylon . . .	1	—
Dracaena arborea . . 1/2 bis	4	—
„ brasiliensis . 1/3 bis	4	—
„ Draco	1	—
„ ferrea	—	15
„ maculata (Sieboldii)	3	—
„ marginata stark 2 bis	6	—
„ nobilis (Calodracon)	2	—
„ nutans	—	15
„ reflexa	—	15
„ terminalis rosea 5 Ng.-	1	15
„ umbraculifera . .	3	—
Dracontium pertusum . . .	—	10
Dyckia remotiflora	—	10
Drymonia punctata	—	15
Echeveria campanulata . .	—	5
„ fulgens	—	10
„ grandiflora . . .	—	5
„ secunda	—	10
Echites atropurpurea . . **r**	—	10
„ melaleuca . . . „	—	10
„ nutans, prachtv. **r k** 1/2 -	—	10
„ sinensis . . . **r**	—	5
Elate sylvestris	4	—
Embryopteris glutinifera . .	—	20
Episcea melittifolia **k** (Besleria-melittifolia . .	—	10

	Thl.	Ngr.
Episcea pulchella . . . **k**	—	15
Eranthemum bicolor . . **f**	—	5
„ coccineum . „	—	5
„ pulchellum . „	—	5
„ semperflorens „	—	7
„ strictum . . . „	—	5
„ variabile . . „	—	7
Euphorbia Bryoni	—	5
„ fulgens	—	10
„ jaquiniaeflora . .	—	5
„ Neumannii . . .	—	20
„ pulcherrima . . .	—	15
„ punicea	—	20
„ sanguinea	—	15
Eurya latifolia	—	5
Ficus australis	—	10
„ elastica . . . . ½ bis	2	—
„ Murrayana . . . 1 bis	3	—
„ martinicensis (Brosimum microphyllum) . .	1	—
„ quercifolia	—	10
„ stipulata	—	5
„ sub-panduraeformis leonensis . . 1 bis	10	—
„ tomentosa	1	—
„ Tweediana . . . ⅓ bis	1	—
Franciscea acuminata . . .	—	10
„ augusta	—	20
„ Hopeana(uniflora) 7bis	—	15
„ hydrangeaeformis vera	1	15
„ latifolia	—	20
Galactodendron utile . . .	12	—
Garcinia Mangostana . . .	8	—
Gardenia florida . . . . 5 bis	—	10
„ malleiferaWhitfield. 1-	4	—
„ radicans . . 5 bis	—	20
„ Rothmanni . . .	2	—
„ Sherbourniae . . **r**	—	10
„ Stanleyana . ⅓ bis	10	—
„ Whitfield. malleifera 1	4	—
Geissomeria longiflora . . .	—	5
Gloriosa superba . . **r k**	—	5
Griffinia hyacinthina . . . **z**	1	15
Guajacum arboreum . . .	3	—
Habrothamnus corymbosus **f** 5-	—	10
„ elegans . „ 5-	—	10
„ fasciculatus „ 5-	—	10
„ Hügelii . . .	—	10
„ roseus . . . **f**	—	5
Haemanthus albiflorus . . **z**	—	10
„ coccineus . . . . „	—	20
„ puniceus . . . . „	—	10
Härrachia speciosa	—	5
Hedychium coccineum **f** ⅓ bis	1	—
„ coronarium . . **f**	—	10
„ flavum . . . . „	—	10
„ Gardnerianum **f** ⅓bis	1	—
Heintzia tigrina	1	—

	Thl.	Ngr.
Heliconia augüstifolia . . .	—	20
„ pulverulenta (farinosa)	—	10
Heritiera macrophylla . . .	—	20
Hibiscus Cameroni	—	5
„ flore flavo pleno 5 bis	—	10
„ Fullerianus	—	7
„ liliflorus	—	10
„ immutabilis . **f** 7 bis	—	20
„ Manihot	—	5
„ mutabilis . **f** 5 bis	—	20
„ „ grandiflorus **f** 7-	—	20
„ palmatus	—	10
„ Patersoni	—	15
„ puniceus . . . 7 bis	—	20
„ purpurascens . 10 bis	—	20
„ regius	—	10
„ rosa sinensis fl. pl. 5bis	—	10
„ speciosus	—	7
„ splendens	—	10
„ Telefari	—	15
„ tiliaceus	—	10
„ tricolor de Japan **f** 7-	—	20
Hindsia coccinea	—	10
„ violacea	1	—
Hohenbergia strobilacea . .	—	10
Hoya bella . . . . **r**	—	20
„ carnosa . . . . . . „	—	5
„ coccinea . . . . . . „	—	10
„ Cuninghami . . . . „	—	20
„ pendula . . . . . . „	—	10
Hypocyrta scabrita	—	10
„ strigulosa	—	10
Impatiens platypetala . . .	—	10
Ipomoea bonariensis **r k** 5 bis	—	20
„ ficifolia . . . . „	—	5
„ grandiflora . . . „	—	10
„ Horsfalliae . . . „	—	15
„ Learii . . . . . „	—	5
„ Sellowi . . **r k** 7 bis	—	20
„ tyrianthina . . . **r**	—	20
Inga alba	—	10
„ pulcherrima	—	10
Isolepis prolifera (Ampeln) .	—	5
„ pygmaea „ .	—	7
Ixora coccinea . . . . 5 bis	—	10
„ „ grandiflora . .	—	20
„ „ odorata . . .	3	—
„ javanica	—	20
„ Pavetta	—	10
Jasminum Sambac . **r** 5 bis	—	10
„ „ flore pleno **r** 10 bis	—	20
„ „ fl. plenissimo	—	10
„ „ grande Duc de Toscana **r**	—	20
„ grandiflorum de la nouvelle Zelande . . . **r**	—	10

	Thl.	Ngr.
Jubaea elegans	4	—
,, spectabilis	3	—
Justicia brasiliensis f	—	5
,, carnea ,,	—	5
,, coccinea ,,	—	10
,, ,, superba ,,	—	5
,, chrystostachys ,,	—	10
,, elongata ,,	—	5
,, flavicoma ,,	—	5
,, glabrata ,,	—	5
,, Gendarussa ,,	—	5
,, Macdonaldi ,,	—	5
,, Ghiesbrechtiana ,,	—	5
,, picta ,,	—	10
,, secunda ,,	—	5
,, speciosa ,,	—	5
,, ventricosa ,,	—	5
,, violacea ,,	—	5
Kaempferia rotundifolia k	—	5
Kunthia xalapensis	5	—
Lagetta lintearia	5	—
Lantana aculeata f	—	5
,, amethystina ,,	—	5
,, Cameroni ,,	—	5
,, crocea ,,	—	5
,, gigantea ,,	—	7
,, miniata ,,	—	7
,, multiflora ,,	—	7
,, ,, erecta ,,	—	7
,, multicolor ,,	—	10
,, scabrata ,,	—	5
,, Sellowi ,,	—	5
,, spectabilis ,,	—	5
,, variegata ,,	—	5
,, Youngi ,,	—	5
Lasiandra petiolaris	—	20
Latania borbonica	8	—
Laurus Cinnamomum	1	—
Liebigia speciosa	1	—
Limonia trifoliata	—	15
,, spectabilis	1	—
Manettia bicolor r 5 bis	—	15
,, glabrata ,, 5 bis	—	15
,, latifolia ,,	—	5
,, Monelli ,,	—	5
,, uniflora ,,	—	10
,, splendens ,,	—	10
Mangifera indica	3	—
Mantisia saltatoria	—	15
Maranta albo lineata 2 bis	4	—
,, aruntinacea	—	10
,, bicolor	—	5
,, rosea lineata	4	—
,, sanguinea 1/3 bis	1	—
,, Zebrina 10 bis	—	20
Marica coerulea	—	10
Medinilla erythrophylla	—	15

	Thl.	Ngr.
Melastoma Bentamiana	—	5
,, coerulea (Pleroma) 5 -	—	10
,, cymosa	—	10
,, heteromalla	—	10
,, reticulata	—	5
,, rubra	—	5
,, speciosa	—	10
Mimosa pudica	—	5
,, spec. ex Mexico	—	7
Morinda odorata r	—	10
Moussonia elegans	—	15
Musa Cavendishii 1/2 bis	6	—
,, Dacca 1/2 bis	3	—
,, rosacea	1	—
,, Zebrina	3	—
Mussaenda Afzeli	—	10
,, frondosa	—	10
,, macrophylla	—	10
Myrtus pimenta	—	20
Napoleona Whitfieldi (imperialis) 1 bis	2	—
Nematanthus Guilleminianus	—	20
Nepenthes distillatoria r 3 bis	20	—
,, Rafflesiana r	12	—
Neumannia imbricata	—	20
Oldfieldia africana	3	—
Orontium japonicum f. niv. marg.	—	20
Osbeckia angustifolia	—	10
,, Humboldii	—	15
Panax fruticosa 1/3 bis	1	—
Pancratium mexicanum z	—	5
,, odoratissimum ,,	1	—
Pandanthus chilensis	—	5
Pandanus amaryllifolius	10	—
,, graminifolius 1/3 bis	1	—
,, pygmaeus	5	—
,, reflexus	10	—
Panicum plicatum	—	7
Passiflora Actinia r	—	10
,, alata ,,	—	10
,, amabilis ,,	—	5
,, amatissima f ,,	—	5
,, Belloti ,,	—	15
,, coerulea f ,,	—	10
,, Colvilli ,,	—	10
,, diformis ,,	—	10
,, edulis ,,	—	7
,, hibernica ,,	—	10
,, kermesina ,,	—	10
,, Loudoni ,,	—	10
,, Mayana ,,	—	10
,, Medusaea ,,	—	10
,, Middletoni ,,	—	5
,, quadrangularis insignis ,,	—	15
,, serratifolia ,,	—	15
,, Skinneri ,,	—	10

		Thl.	Ngr.
Pavetta indica	5 bis	—	10
Pavonia hastata		—	5
Pentarhaphia cubensis		—	10
Pereskia rosea	10 bis	—	20
Persea gratissima (Laurus)		2	—
Pharus vittatus		3	—
Philodendron crinipes		—	15
„ giganteum		3	—
„ microphyllum		1	—
„ pertusum	1 bis	4	—
Phoenix dactylifera	½ bis	10	—
Phrynium setosum	10 bis	—	20
Pilea serpyllifolia		—	5
Piper aromaticum		—	10
„ Betle	r	—	—
„ discolorum		—	10
„ nigrum		—	10
Pitcairnia albucaefolia		—	15
„ angustifolia		—	10
„ bromeliaefolia		—	10
„ furfuracea	10 bis	—	20
„ integrifolia		—	10
„ Kegeliana		—	15
„ latifolia		—	10
„ muscosa		—	10
„ odorata		—	10
„ punicea		—	5
„ ramosa		—	10
„ ringens		—	10
„ speciosa		—	10
„ splendens		—	5
„ undulata		—	20
Plectogine unigata variegata Aspidistra		—	20
Plectranthus Patschuli		—	10
Plerostygma grandiflora		—	5
Plumbago coerulea	f 5 bis	—	10
„ capensis	„ 5 bis	—	10
„ Larpentae	„ 5 bis	—	10
„ rosea	„ 7 bis	—	15
Plumeria rubra		—	10
Polymnia grandis	f ⅓ bis	2	—
Porphyrocoma lanceolata		—	10
Portlandia grandiflora Brugmansia		—	10
Pothos cannaefolia		10	—
„ crassinervia		3	—
„ digitata	1 bis	3	—
„ lanceolata	2 bis	4	—
„ lucida		—	15
„ violacea		—	15
„ viridis		—	15
Psidium ferrugineum		1	—
„ Cattlayanum		—	20
„ montanum		—	20
„ rubrum		—	15
Puya Altensteini	5 bis	—	15
Quassia amara		3	—

		Thl.	Ngr.
Quisqualis indica	r 5 bis	—	20
„ sinensis	r	—	15
Regelia zeylanica		5	—
Rencalmia nutans		1	—
Rexia elegans	f	—	20
Rhapis acaulis		1	—
„ arundinacea		4	—
„ flabelliformis	½ bis	4	—
Rhodostoma gardenioides	5 bis	—	10
Roella elegans		—	5
Rondoletia racemosa	r	—	20
„ odoratissima	„	—	20
„ speciosa	„	—	15
„ „ major	„	—	10
Ruellia anisophylla	f	—	5
„ azurea	„	—	5
„ Dickoni (Goldfussia)	„	—	5
„ flava	„	—	5
„ formosa	„	—	5
„ glomerata	„	—	5
„ lactea	„	—	5
„ lobata	„	—	5
„ maculata	„	—	5
„ macrophylla	„	—	5
„ salicifolia Goldfussia	f 5-	—	10
Ruizia angustifolia		—	—
Russelia juncea	f	—	5
„ multiflora	„	—	5
„ sarmentosa	„	—	5
„ verticillata	„	—	5
Sabal Adansoni		3	—
Sacharum officinale		1	—
Saurauja spectabilis		1	—
„ villosa		1	—
Salisia suaveolens		—	20
Sarracenia purpurea		2	—
Scindapsus pinnatifidus (Philodendron)		4	—
Scutellaria coccinea		—	5
„ splendens		—	5
„ Ventenatii		—	10
Simaba Cedron		8	—
Sinningia Helleri	k	—	10
Sipanaea carnea		—	5
Siphocampylus coccineus		—	7
„ betulaefolia		—	5
„ microstoma		—	10
„ reticulatus		—	20
Solandra laevis	½ bis	1	—
Sophora Texana		1	—
Speronema fragrans	5 bis	—	10
Stachytarpheta mutabilis		—	10
Stenotaphron glaucum (Ampel).		—	5
Stifftia chrysantha		—	20
Stigmatophyllum aristatum		—	10
Strelitzia Reginae	2 bis	4	—
Streptocarpus Rexii		—	5
Strobilanthus lactatus	f	—	5

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Strobilanthes Sabiniana 5 bis	—	10	Tillandsia zonata fol. var. fuscata	—	10
Strychnos Curare . . . . r	2	—	„ „ „ „ viridis	—	10
Swietenia Mahagoni sehr stark	16	—	Tradescantia coerulea . . .	—	10
Tabernemontana alba . .	—	7	„ delicatula. . .	—	10
„ coronaria fl. pl.	—	10	„ discolor . . .	—	5
Tamarindus indica	1	15	„ fuscata	—	5
Testudinaria elephantipes r k	3	—	„ quenensis (Ampeln)	—	5
Tetranema mexicana . . .	—	5	„ spc. (Ampeln) .	—	5
Theobroma Cacao	6	—	„ Zebrina (Ampeln)	—	5
Thunbergia alata aurantiaca r	—	5	Torenia asiatica (Ampeln) . r	—	5
„ Beckeri . . . r f	—	5	„ concolor (Ampeln). „	—	5
„ Chrysops . r 5 bis	—	10	Turnera elgans	—	5
„ coccinea . . . r f	—	5	Tympanum suberosum r f 1/3 -	1	—
„ fastuosa(Mikania fragrans) . . . r	—	7	Urtica crassifolia	—	5
„ grandiflora . . „	—	5	Vanhouttea pardina	—	20
„ havanensis . . r f	—	10	Vinca alba intus lutea . . .	—	10
Tillandsia farinosa	—	10	„ rosea	—	5
„ nigra	—	10	„ „ alba	—	5
„ nana	—	10	Whitfildia lateritia	—	10
„ Schüchii	—	10	Zamia integrifolia	3	—
„ splendens . . .	3	—	Yucca longifolia	—	10
„ vittata (Billbergia) .	5	—	Zephyranthes lilacina . . . z	—	10
„ Zebrina	—	10	Zingiber Cassumunar . . . k	—	10

Warmhaus-Sortimentspflanzen.

k. Achimenes.

	à 6 Stück	Ngr.		a 6 Stück	Ngr.
34	Achimenes alba	3	37	Achimenes patens	3
35	„ argyrostigma . .	15	31	„ picta	15
1	„ Baumanni oculata .	3	13	„ „ Rienzi . .	15
2	„ Bodmeri	10	17	„ sanguinea	10
11	„ „ Boothii . .	15	18	„ species de St. Martha	6
12	„ „ „ var. viol.	15	41	Locheria astrosanguinea . .	10
3	„ Cingrami . . 1 St.	10	19	„ cardinalis	8
4	„ Geitnerii(Rannig.jun.)	10	30	„ hirsuta	5
29	„ Giesbrechti . . .	3	44	„ „ splendens (atrorubens) . . .	10
40	„ gloxiniaeflora 1 St. 5-	10			
26	„ grandiflora . . .	3	20	„ Hageana	5
38	„ „ var. Liebmanni .	3	21	„ Kleei	5
			22	„ Ottonis	5
39	„ ignea	6	28	„ pedunculata . . .	6
25	„ longiflora	3	23	„ Skinneri grandifl. .	10
5	„ „ alba (Jauregii)	6	45	Trevirania Baumanni var. cordata	10
6	„ „ candida . .	10	46	„ „ „ fulgens	8
7	„ „ Böckmanni, Reg.	10	47	„ „ „ grandifl.	10
8	„ „ „ coerulea „	10	48	„ „ „ hirsuta	10
9	„ „ „ hirsuta „	10	49	„ „ „ humilis	10
10	„ „ „ rubida „	10	50	„ „ „ lilacina	10
14	„ „ var. ilicifolia	3	51	„ „ „ sanguin.	8
15	„ „ „ latifolia .	3	24	„ coccinea	3
19	„ „ „ violacea .	3	66	„ „ var. amaranth.	15
33	„ nova spec. Dresdensis.	3	57	„ „ excelsa .	10
67	„ ocellata	20	60	„ „ nitida . .	10

	à 6 Stück	Ngr.
61	Trevirania coccinea picta elegans	10
63	" " rosea striata	10
36	" " " Beatoni	3
52	" " " carnea	5
54	" " " elegans	5
53	" " " splendens	6
42	" " " formosa	5
43	" " " pulchella	5

	à 6 Stück	Ngr.
27	Trevirania coccinea rosea	3
56	" " Escheri	5
55	" " var. angustifol.	10
58	" " fulgens	10
59	" " magnifica	10
61	" " pallida	10
64	" " sanguinea	10
65	" " violacea	10

Farren.

	Thl.	Ngr.
Acrostichum alciorne	—	7
Adianthum aethiopicum	—	10
" brasiliense	—	10
" cuneatum	—	7
" formosum	—	10
" macrophyllum	1	15
" peltatum	—	20
" pubescens	—	10
" trapeziforme	1	—
Allosurus falcatus	—	10
Aneima fraxinifolia	—	7
Asplenium Halleri	—	7
" Nidus (stark)	5	—
" semicordatum	—	10
Aspidium capense	—	7
" falcatum	—	7
" molle	—	7
" uliginosum	—	10
" violaceum	—	8
Blechnum brasiliense 1 bis	3	—
Ceropteris tartarica	—	10
Dicksonia pubescens	—	20
Diplazium lasiopterum	—	20
Doodia rupestris	—	7
Gymnogramma tartarica	—	10
" chrysophylla	—	10
Lycopodium brasiliense	—	5

	Thl.	Ngr.
Lycopodium caesium	—	5
" " arboreum ½-	2	—
" cordifolium (Selaginella)	—	15
" cuspidatum	—	5
" denticulatum	—	5
" stoloniferum	—	7
" umbrosum	—	10
Lygodium japonicum, polymorphum ½ bis	1	—
Microsorum irregulare	—	0
Osmunda palustris	—	17
Pellea hastata	1	—
Polypodium aureum	—	10
" longifolium	—	10
" Lycopodium	—	10
" vaccillans	—	7
Pteris allosura	—	20
" chrysocarpa (tremula)	—	10
" cretica	—	10
" falcata	—	10
" flexuosa	—	7
" hastata	—	7
" longifolia	—	7
" serrulata	—	7
" vespertilionis	—	20
Todea australis	—	10

k. Gesnerien.

	Thl.	Ngr.
albiflora	—	5
barbata	—	10
bulbosa	—	10
cardinalis	—	20
carracasana	—	10
digitaliflora	—	5
discolor	—	15
elliptica lutea	—	10
elongata	—	5
faucialis	—	10
Gardneriana	—	15
Geroldiana	—	3
Herbertiana lutea	—	10
hirsuta	—	5
lateritia	—	10

	Thl.	Ngr.
longiflora vera	—	6
magnifica	—	10
mollissima	—	5
Merkii	—	7
pendulina	—	10
picta	—	20
polyantha	1	—
rutila	—	10
Suttoni alba	—	10
tubiflora	—	5
Tweediana	—	10
vestita	—	10
Zebrina	—	3
" grandiflora	—	5

k. Gloxinien.

h-var: hybrida; m-v: macrophylla; mx-v: maxima; Mz-v: Menziesii; r-v: rubra; s-v: speciosa.

No.	Name		Thl.	Ngr.
45	alba		—	7
1	„ sanguinea	r	—	7
2	albus intus rubra		—	7
3	Baron de Vrière	h	—	7
4	bicolor		—	6
5	Boildieu	m	—	10
6	Brunowii		—	6
20	candida major		—	6
7	candidissima (Backhouzie)		—	10
8	Carminata splendens		—	10
47	Cartoni	s	—	6
9	caulescens		—	5
42	„ major		—	7
13	„ superba		—	5
16	Cerina		—	6
10	Cleopatra	s	—	10
11	coelestina		—	8
12	compacta		—	10
24	Comte Bobrinsky	r	—	10
63	Comtesse Anna Thun	s	—	8
98	„ Caroline Thun		—	8
55	„ Inza Thun		—	8
57	„ Leopoldine Thun	mx	—	5
97	„ Marie Thun		—	10
68	„ Therese Thun	r	—	8
25	delicata		—	10
48	digitaliflora		—	8
27	Duchesse de Leuchtenberg	r	—	10
28	Exquisite (Backhouse)		—	10
60	Fyfiana	Mx	—	8
29	formosa		—	5
30	Frederik Lenning		—	10
31	Freiherr von Spiegel		—	10
49	gesnerio des		—	5
96	Goodii		—	6
50	grandiflora	r	—	7
32	Griffini		—	10
43	guttata		—	10
56	Handleyana	r	—	5
33	Henry De Caesne	m	—	10
37	hirsuta		—	5
44	hybrida		—	5
64	„ grandiflora		—	8
40	„ rubra		—	8
34	„ Smiths		—	6
65	Joschthii	r	—	7
35	Labiata (Backhouse)		—	10
36	Leopolde I.	r	—	10

No.	Name		Thl.	Ngr.
70	lillacina hybrida		—	6
71	Lowii (Aledelli)		—	8
72	maculata (Sininingia)		—	8
73	Madame Charles Raybeaud	h	—	15
74	„ de Genlis	M	—	10
75	„ de Staél		—	10
76	Mademoiselle de Sombreuil	m	—	10
38	maxima		—	6
22	„ rosea		—	7
77	Mendelsohn Bartholdy	M	—	10
41	Menziensii		—	6
21	„ coerulea		—	8
66	Niednerii		—	8
78	Passinghami		—	6
79	picturata		—	8
80	Preaeexellentissima		—	6
61	Prince Camille de Rohan	r	—	8
81	Princesse Helene	m	—	15
39	Pristleyana		—	6
67	Reine de Pays Bas		—	8
82	Richteri		—	8
83	Rollinsoni		—	8
84	rosea		—	6
17	„ alba	r	—	6
85	„ superba		—	8
15	rubra		—	5
86	„ grandiflora		—	8
87	„ maxima		—	8
88	„ Lendicen		—	8
89	Saxonia		—	8
18	Smiths hybrida		—	7
19	Snowina		—	8
51	speciosa		—	7
23	„ floribunda		—	8
19	„ superba		—	7
53	„ varietas		—	5
52	„ „ macropylla var.		—	5
91	Stanleyana		—	8
62	Teichleri	s	—	5
92	Teutonia		—	7
93	Triumphe de Malines		—	10
94	tubiflora (Gesneria albiflora)	s	—	5
95	„ rosea „ digitaliflora		—	5
54	Van Houttii		—	7
55	violacea		—	8
69	Wendtlandii		—	7
14	Youngii		—	5

Orchideen.

Name	Thl.	Ngr.
Acanthophippium bicolor (Ceylon)	1	15
Acropera concolor lutea (Mexico)	1	—
„ fuscata (Xalappa)	—	—
Acropera Loddigesi (Maxill. galeada) (Mexico) ½ -	1	—
„ species „	1	—
„ purpurea „	1	—

	Thl.	Ngr.
Angraecum spec. (Brasilien)	1	—
Anguloa lurida (Tribiachya) (Mexico) . . .	10	—
Anisopetalum carraganum (Bolbophyllum) (Nepall)	2	—
Anoectochilus argenteus(Penang	1	15
„ pictus (Physurus) (Ceylon) . . .	1	15
„ setaceus (aureus) (Ceylon) . . .	5	—
„ xantophyllus (Borneo) latimaculatus. Lobbianus	14	—
Bifrenaria atropurpurea (Maxillaria) (Rio Janeiro)	1	15
Bletia floribunda (West-Indien)	1	—
„ hyacinthina (China)	—	15
„ Tankervillae (Limod. Phaj.) China) . .	—	15
„ Woodfortii Phaj. maculat) (Indien)	2	—
Bolbophyllum salthatorium (Sierra Leona) . .	2	—
Brassavola cordata (Brasilien)	—	20
„ glauca (Mexico)	2	—
„ venosa (Honduras)	1	—
Brassia caudata (Jamaica) .	1	15
„ maculuta „ .	1	—
„ verrucosa (Mexico) .	1	15
Burlingtonia candida(Demerara)	14	—
Calopogon pulchellus(Nrd.Amk.)	3	—
Camaridium ochroleucum (Trinidad)	2	—
Catasetum semiapertum (Brasilien)	2	—
„ tridentatum(Trinidad)	1	15
Cattleya cripsa (Brasilen) .	3	—
„ Forbesi (isopetala) (Brasilien) . . .	1	15
„ granulosa(Quatemala)	5	—
„ labiata (Brasilien)	10	—
„ Loddigesie „	6	—
„ Skinneri (Quatemala)	4	—
Cheyrostylis marmorata (Dosinia Anoectochilus)	10	—
Cirrhaea fusco luteo (Brasilien)	—	15
„ viride purpureo (Gongora) (Brasilien) .	2	—
Chysis bractescens (Chile)	6	—
Coelia Baueriana (Jamaica)	1	—
Coelogyne fimbriata (Nepal)	2	—
Cuba Nr. 2.	2	—
Cyclosia maculata (Mormodes) (Oaxaca) . . .	8	—
„ maculata var. concolor (Mexico) . .	6	—
Cymbidium aloifolium (Ostind.)	—	20
„ crassifolium (Indien)	1	—

	Thl.	Ngr.
Cymbidium ensifolium (China)'	—	20
„ marginatum (Brasili.)	1	10
„ sinense (China) .	—	15
„ xyphiifolium (China)	1	—
Cypripedium insigne (Sylhet)	—	20
Dendrobium aggreg: (Martaban)	3	—
„ Barringtoni (West-Indien)	2	—
„ monoliforme (Japan)	3	—
„ moschatum (Indien)	2	—
„ Muschianum . . .	5	—
„ nobile (China) . .	2	—
„ Pierardii (cucullatum (West-Indien)	1	15
„ pulchellum (Indien)	1	—
„ roseum (Indien) .	—	—
„ speciosum (Neuholl.)	1	—
Epidendrum Candollii . . .	10	—
„ ciliare (Martinique)	—	20
„ cochleatum (Jamaica)	1	15
„ crassifolium (Brasili.)	1	—
„ diffusum (Jamaica)	5	—
„ floribundum (Mexico)	2	—
„ nutans (Jamaica) .	2	—
„ phoeniceum vanillosum (Antillen) . .	—	—
„ pulchellum . . .	—	—
„ pygmaeum (Trinidad)	—	—
Eria stellata (Indien) . . .	—	15
„ floribunda	1	—
Eriopsis biloba	6	—
Fernandezia acuta (Trinidad)	2	—
Gomezia Parkeriana (Rodriguezia) (Brasilien) .	2	—
Gongora atropurpurea (Trinid.)	2	—
„ picta (Demerara) .	3	—
„ maculata	2	—
„ „ alba (Guiana)	2	—
„ „ pallida (Peru)	1	15
Goodyera discolor (Haemaria) (Mexico) . $1/3$ bis	2	—
Huntleya violacea (Demerara)	10	—
Laelia anceps (Oaxaca) . .	4	—
„ Parkeriana (Mexico) .	4	—
„ spec.	2	—
Leptotes bicolor (Brasilien)	2	—
Limodorum Tankervilliae (Bletia Phajus) (China)	—	15
Lycaste Deppii (Xalappa) (Maxillaria)	1	—
„ macrophylla (Columb.)	2	—
„ picturata	8	—
„ Skinneri (Quatemala)	5	—
„ „ latimaculata (Quatemala) . . .	5	—
Maxillaria aromatica (Mexico)	—	15
„ Barringtoni . . .	2	—
„ Colleyi (Demerara)	2	—

	Thl.	Ngr.
Maxillaria Harrissoni (Brasilien)	2	—
„ leucocheule(Brasilien)	2	—
„ Parkeri (Demerara)	2	—
„ pictà (Brasilien) .	1	15
„ tetragona (Lycaste) (Brasilien) . . .	1	15
Megaclinium falcatum (Sierra Leona)	1	15
Miltonia spectabilis (Brasilien)	5	—
Neottia speciosa(Stenorhynchos) (Westindien) . .	2	—
Octomeria graminifolia (West-Indien)	1	—
„ grandiflora . . .	2	—
Odontoglossum grande (Quatemala)	—	—
„ Rossi (Quatemala)	8	—
Oncidium altissimum (Guiana)	1	15
„ ampliatum majus (Panama)	4	—
„ Baueri (Panama) .	2	—
„ carthagenense (Epidendr. undul. (La Guayra)	2	—
„ Cavendishianum (pachyphyllum)(Quatem.)	3	—
„ ciliatum (Brasilien)	4	—
„ divaricatum (Odontoglossum (Brasilien)	4	—
„ flexuosum (Brasilien)	1	15
„ intermedium (Cuba)	10	—
„ luridum (Westindien)	12	—
„ Papilio (Trinidad)	3	—
„ pictum (Brasilien)	2	—
„ Pinellanum (Brasilien)	3	—
„ sphaceolatum (Quatemala)	3	—
Peristeria Parkerii (Acineta) (Mexico)	3	—
„ elata (Panama) .	4	—
Phajus grandifolius (Limod. Bletia) (China) . .	—	15
„ maculatus (Bletia Woodforti (Indien)	1	—
Renanthera coccinea (China)	4	—
Sarcanthus teretifolius (Vanda)	2	—
Schomburgkia tibicinus (Epidendrum) (Honduras)	5	—
Sobralia Lilastrum (Guyara) 5-	10	—
Stanhopea aurea (La Guayra)	3	—
„ grandiflora (Brasilien)	1	—
„ insignis(Anguloa grandiflora (Brasilien)	1	—
„ insignis major (Brasilien)	3	—
„ insignis speciosa(Brasilien)	1	15
„ lutea	3	—
„ oculata (Ceratochilus)	1	10
„ „ pallida (Mex.)	2	—
„ saccata (Quatemala)	2	—
„ tigrina (Mexico) .	4	—
„ Wardii „ .	3	—
Stenorhynchos speciosus (Neottia)	2	—
Trigonidium Egertonianum (Honduras) . . .	2	—
„ ringens (Mexico) .	5	—
Trichopilia tortilis „	1	15
Vanda teres (Sylhet) . . .	10	—
Vanilla aromatica (Brasil) 1/3 -	1	—
Xylobium squalens (Maxillaria) (Brasilien) . . .	1	—
Zygopetalum intermedium (Brasilien)	2	—
„ Makay (Brasilien)	3	—
„ Maxillaria „	3	—
Diverse noch unbestimmte Orchideen à Species	1	—

Wasserpflanzen.

Die ohne † müssen mit ihren Behältern ganz unter's Wasser gestellt werden, die mit einem † bezeichneten dürfen nur bis an den Rand des Topfes im Wasser stehen.

	Thl.	Ngr.
Aponogeton distachyon . .	—	10
„ junceum (lineare) .	—	20
† Arum sagittaefolium . .	—	10
† „ div. spec. . . . . à	—	10
† Colocasia esculenta . . .	—	10
Euryale ferox . . . à Pflanze	5	—
„ „ . à Samenkorn (Saatzeit Januar)	—	20
Hydrochlaeis Plumierii (Limnocharis) . . .	—	20
Limnocharis Humboldii 5 bis	—	15
Nelumbium flavescens . . 3 bis	10	—
Nelumbium speciosum . . .	5	—
Nymphaea alba	—	5
„ coerulea vera . .	—	20
„ cyanea	—	20
„ dentata	—	20
„ Lotus	1	—
„ lutea	—	10
„ odorata	—	20
„ „ grandiflora .	1	—
„ „ minor . . .	1	—
„ pygmaea	1	10
„ rubra (sanguinea)	1	—

	Thl.	Ngr.
Nymphaea scutifolia . . .	—	20
„ thermalis	—	20
† Papyrus alternifolius 1/3 bis	1	—
† „ antiquorum 1/2 bis	1	—
† „ spec.	1	—
† Phylodendron pertusum 1 bis	3	—
† „ div spec. fol. 8	—	—
Pistia Stratiotes (Zala asiatica) 1/3 bis	1	—
Pontederia cordata	—	15
Pontederia crassipes	—	15
† Pothos cannaefolia . 2 bis	10	—
† „ digitata . 1 bis	3	—
† „ div. spec. fol. 8. .	—	—
Saururus cernuus	—	15
Valisneria spiralis	—	10
Victoria regia junge Pfl. 4-	10	—
„ „ à Samenkorn Saatzeit Januar	—	7
„ „ à Dutzend	2	—

Kalthauspflanzen.

	Thl.	Ngr.
Abutilon Bedfordianum **f** 7 bis	—	20
„ insigne „ . .	1	—
„ striatum „ 5 bis	—	20
„ venosum „ 7 bis	—	20
Acacia brevifolia	—	15
„ ciliata	—	15
„ cordifolia	—	7
„ decipiens	—	15
„ disticha	—	15
„ linearis	—	10
„ lophantha	—	10
„ paradoxa . . . . 5 bis	—	15
Agapanthus umbellatus . . **f**	—	5
Agave americana	—	5
„ „ fol. variegata	—	10
Aloë arborescens	—	5
Alonsoa grandiflora . . . . **f**	—	5
Alysum saxatile	—	5
Alstroemeria psittacina . . **k**	—	5
Amaryllis formosissima . . **f**	—	5
Amygdalus pumila . **b** 5 bis	—	10
Andromeda rosmarinifolia .	—	10
Araucaria brasiliensis	5	—
„ Cuninghami . . .	10	—
Anemone japonica . . **e st**	—	5
Anomatheca cruenta . . . . **k**	—	5
Antirrhinum Harlequin **st r**	—	5
Aristea cyanea	—	20
Arundinaria falcata **st f** 7 bis	—	15
Arundo Donax . . . 10 bis	—	20
Aucuba japonica . **e** 5 bis	—	20
Bejaria coarctata	4	—
Bellis perennis Highlander **st**	—	5
Berberis aquifolia	—	10
Bignonia capensis . . **f r**	—	5
„ jasminoides . 5 bis	—	10
„ pandorana . . . **r**	—	5
„ radicans . . . **f r**	—	5
„ species	—	10
Billarderia longiflora . . . **r**	—	5
Brachysema platypterum . .	—	10
„ undulatum . . . **r**	—	10
Browallia Jamesonii . . . **f**	—	5
Brugmansia bicolor . . . . „	—	15
„ floribunda . . . „	—	15
Buxus sempervirens . . .	—	5
Calceolarien div. hybr. . . à	—	5
Callistemon lanceolatus . .	—	5
Calystegia pubescens . . .	—	10
Campanula Apollo . . **st b**	—	5
„ nobilis . . . . . **e**	—	5
Canna indica . . . . **k**	—	5
„ discolor . . . . „	—	7
„ sylvestris . . . . . . „	—	10
Cantua dependens . **f** 1/2 bis	1	15
„ pyrifolia . „ 5 bis	—	10
Cassia lanceolata	—	5
Casuarina tenuissima . . .	1	—
Centaurea argentea	—	5
Ceratonia siliqua	—	10
Cereus Ackermanni	—	5
„ flagelliformis . . .	—	5
„ nycticallos	—	5
Cheiranthus Cheiri fol. varieg.	—	5
Chironia floribunda	—	5
Chorizema Hügeli	—	15
„ varium	—	10
Cistus ladaniferus	—	5
Cytisus Atleyanus . **f** 5 bis	—	15
„ filipes	—	10
Citrus sinensis . . . 12 bis	—	20
„ myrtifolia	—	10
„ Limonia australis 10 bis	1	—
Clematis albo plenissima . **f**	1	—
„ azurea grandiflora **e r**	—	15
„ bicolor . . . **e r**	—	15
„ florida . . . **e r**	—	15
„ „ fl. pleno **e r**	—	10
„ Viticella . . . **r e**	—	10
Clethra arborea fol. var. . .	—	7
Clianthus puniceus . . . **f**	—	3
Cobaea scandens . . . **f r**	—	5
„ stipularis . . . . **r f**	—	10
Corchorus japonicus . . . **b**	—	5
Correa alba	—	5
„ longiflora	—	10
„ rosea	—	10
„ rufa	—	10
„ speciosa	—	15
„ „ major	—	15

	Thl.	Ngr.
Correa Stockwelliana	—	15
„ turgida	—	15
Crassula coccinea	—	5
Cuphea Danielsii **f**	—	10
„ floribunda „	—	5
„ miniata „	—	5
„ platycentra **f** 5 bis	—	10
„ strigulosa **f**	—	7
Cupressus funebris ½ bis	3	—
„ sempervirens **e** 5 bis	—	10
Cyclamen europaeum **k**	—	7
„ persicum „	—	7
Daboecia flore albo **f**	—	5
Daphne Cneorum fol. var.	—	10
„ Dauphin 5 bis	—	15
„ Fortunea	2	—
„ Van Houttei	1	—
„ odorata	—	5
„ „ fol. variegat.	—	10
Datura arborea **f** 10 Ngr. bis	3	—
Deutzia crenulata **e**	—	10
„ gracilis vera „	—	10
„ scrabra **b** 5 bis	—	10
„ sanguinea **b**	—	7
Dianthus japonicus **st e**	—	5
„ Anna Boleyh **st e**	—	5
„ hybridus superbus **f e**	—	5
Dielytra spectabilis **st b**	—	10
Dillenia scandens **r**	—	5
Diosma capensis	—	5
„ ciliata	—	5
„ foetida	—	5
„ formosa	—	5
„ rubra	—	5
Diplacus puniceus **f**	—	5
Dolichos lignosus	—	10
Eccremocarpus scaber **f r**	—	5
Elaeocarpus cyaneus	—	15
Epacris grandiflora	—	15
„ mucronata	—	15
„ paludosa	—	15
Epimedium alpinum **stb**	—	5
Erodium incarnatum	—	15
Erica colorans	—	10
„ filamentosa	—	10
„ herbacea	—	5
„ mediterranea	—	5
„ multiflora	—	10
„ odorata	—	5
„ paniculata	—	10
„ translucens rubra	—	10
Erythrina cristagalli 10 Ngr. bis	1	—
„ picta 10 „ „	1	—
Espeletia argentea	—	—
„ neriflora	—	—
Eugenia australis 5 Ngr. bis	2	—
Eutaxia Baxteri	—	5
„ myrtifolia	—	5

	Thl.	Ngr.
Euthales macrophylla **stf**	—	10
Evonymus japonicus fl. varieg.	—	10
Ferraria Tigridia	—	3
Frenella australis	1	—
Fuchsien vid. diese,	—	—
Funkia lancaefolia fol. var. **fst**	—	5
Gaillarda picta **fst**	—	5
Gaultheria Shallon	—	5
Gazania rigens	—	5
Genista linifolia	—	5
Gentiana acaulis **b st**	—	5
„ Castesbaei **b st**	—	10
Gladiolus Gandavensis **f z** 3 -	—	10
„ psittacinus 12 St. **fz**	—	6
„ ramosus **f z**	—	5
Glycine nigricans **r**	—	10
„ rubicunda **r**	—	10
„ sinensis **r e**	—	10
Grevillea Baueri 5 Ngr. bis	2	—
„ rosamarinifolia 5 Ngr. -	2	—
Hedera algeriensis latifolia	—	15
„ arborea **r**	—	5
„ helix albo variegata **r**	—	10
„ „ Roegneriana **r** 5-	—	10
Heimia myrtifolia 5 bis	—	20
Helianthemum atropurpureum **e**	—	5
Helichrysum felicium	—	10
„ sesamoides	—	10
Heliotropium grandiflorum **f**	—	5
„ Perfection **f**	—	20
„ Premice **f**	—	15
„ sub molle **f**	1	—
„ Triumph de Liege **f**	—	5
„ Voltairianum **f** 5 bis	—	10
Hemimeris urticifolia **f**	—	5
Hydrangea hortensis **e**	—	5
„ hortensis fol. variegata	—	15
„ japonica **e**	—	5
Hypericum monogynum	—	5
Hustonia coccinea **f**	—	5
Ilex Aquifolium	—	15
„ paraguensis var. angustifol.	—	15
Illicium anisatum	—	10
„ floridanum	—	15
„ religiosum	—	15
Indigofera australis **f**	—	5
„ Doosua **e**	—	10
Ixia div. spec. à **z**	—	5
Jacksonia scoparia	—	5
„ lucida	—	10
Jasminum azoricum **r**	—	5
„ triumphans **r**	—	5
Kalmia glauca **f**	—	10
„ species **f**	—	20
Kennedia Baumanniana	—	20
„ monophylla **r**	—	5
„ postrata **r**	—	10
Kennedya purpurea	—	10

	Thl.	Ngr.
Kerria japonica . . . , b	—	5
Lachenalia bicolor . . . . k	—	5
Laurus Cassia . . 10 bis	—	20
„ nobilis	—	5
Lechenaultia formosa . . .	—	20
Leptospermum multiflorum .	—	5
Leucadendron argenteum .	—	15
„ densa . . .	—	15
Lilium eximium . . . k e	—	20
„ lancifolium album 15-	2	—
„ „ album punctatum z e 1/3 bis .	1	—
„ „ roseum punctatum z e 1/3 bis .	1	—
„ „ rubrum ke 1/3 bis	3	—
„ „ „ speciosissimum z e 1 bis	3	—
„ testaceum	1	—
Lobelia cardinalis . . . f	—	5
„ Erinus grandiflorus „	—	5
„ lilacina . . . . . „	—	5
Lopezia villosa	—	5
Lophospermum Cliftoni f r -	—	10
„ scandens f r	—	5
„ species . . „ „	—	10
Lotus Jacobaeus	—	5
Magnolia fuscata	—	10
Mahernia hybrida Hector .	—	5
Mahonia Fortunei	2	—
„ japonica	2	—
Maurandia Barkleyana . . f r	—	5
„ semperflorens . „ „	—	5
Melaleuca alba	—	5
„ decussata	—	5
„ hypericifolia . 5 bis	—	10
„ splendens . . 5 bis	—	10
„ thymifolia . . 5 bis	—	10
Melhamia erythroxylon . .	—	10
Mentha piperita fol. varieg. st	—	5
Metrosideros laneolatum 5 N.-	2	—
„ lilacinum 5 N.-	2	—
„ semperflorens 5 N.-	2	—
Mimulus moschatus . . . . f	—	5
„ orange perfection f st	—	5
„ Smiths Harlequin f st	—	5
Myosotis azurica . . . st	—	5
„ Sylvestris var. Stangei st	-	15
Myrsine retusa	—	5
Myrtus bullata	—	10
„ communis	—	10
„ „ annulatus hybrid. 5-	—	10
„ „ flore pleno . .	—	5
„ „ variegata . .	—	5
„ tomentosa	—	20
Nelken remontant. diverse à te	—	10
Nerium Oleander	—	5
„ atropurpureum fl. pl.	—	7
Nierembergia filicaulis . . .	—	10

	Thl.	Ngr.
Nierembergia intermedia . .	—	10
Nicotiana glauca f 5 Ngr. bis	3	—
Olea linifolia	—	5
Ornithogalum latifolium . .	—	5
Oxalis Bowii . . . . d z	—	5
„ rosacea . . . b z	—	3
„ tetraphylla 100 . z b	—	15
„ violacea 100 St. z b	—	15
Paulownia imper., stark e 5N.-	3	—
Passeriana filiformis . . .	—	10
Pentstemon azureum st f	—	5
„ eclausi . . . „ „	—	7
„ fruticosa . . „ „	—	5
„ gentianoides „ „	—	5
„ Murrayanum . „ „	—	10
Phylica ericoides . . 5 bis	—	10
Phlomis ferruginea	—	5
Phox Drummondi . . . f	—	5
„ imbricata . . . b st	—	10
„ Rodigesii . . . „ „	—	10
„ setacea . . . . „ „	—	5
Phormium tenax	—	10
Pimelia decussata	—	7
„ hypericifolia . . .	—	7
„ Verschaffelti . . .	—	15
Pittosporum Tobirae . . .	—	5
Polygala grandis . . 5 bis	—	10
Portulaca Thellous: (Leysii)	—	10
Potentilla Luciae . . . st	—	10
Primula acaulis albo fl. simplex.	—	20
„ „ maculata . .	—	20
„ „ rosea intus lutea	—	20
„ Aurikula (Luiker) aus einem Muster Sortiment, à	—	5
„ Aurikula ciliata . .	—	5
„ „ integrifolia	—	5
„ denticulata	—	10
„ undulata	—	15
„ veris Mazurelliana fl. pl.	—	10
„ „ nankin fl. pl.	—	10
Prunus Laurocerasus . . .	—	5
Punica Granatum nana . .	—	15
„ „ „ albo pleno	—	10
Ribes sanguineum . . . . e	—	5
Salvia azurea . . . . st f	—	10
„ Grahami . . . . „ „	—	5
„ involucrata . . . „ „	—	5
„ jasminiflora . . . „ „	—	5
„ patens . . . . . f k	—	10
„ „ coccinea . st f	—	10
„ splendens . . . „ „	—	5
„ „ nana . . „ „	—	5
Sedum Sieboldii . . . „ „	—	5
Sempervivum Arachnoideum t„	—	5
Serissa foetida . . . 5 bis	—	10
Sibthorpia europaea (Ampelpfl.)	—	10
Silene maritima . . . . st	—	5

	Thl.	Ngr.
Siphoca[illegible]llus bicolor	—	7
Smilax Sarsaparila 10 Ngr. bis	6	—
Sollya heterophylla	—	5
Sparaxis div. spec. à . . . z	—	5
Sparmannia africana	—	10
Spiraea canescens . . . . b	—	10
„ prunifolia . . . . b	—	10
Symphoricarpus racemosus f. v. b	—	5
Swainsonia coronillaefolia	—	7
Thea assamica	2	—
„ Bohea	—	10
„ viridis	—	10
Thuya occidentalis e 5 Ngr. bis	1	15
„ orientalis e 5 „ „	1	15
Tropaeolum Lobbianum . r k	—	5
„ Deckerianum . r k	—	15
„ tricolor	—	10
„ Triumph de Gent	—	10
Tropaeolum Wagnerianum. r k	—	15
„ pentaphyllum . r e	—	10
Tussilago farfara fol. varieg. stf	—	15
Tweedia coerulea . . . . . f	—	5
Ulex europaeus . . . . . . e	—	5
Verbenen vid. diese	—	—
Veronica formosa . . . . f	—	5
„ Hendersonii . . stf	—	10
„ Lindleyana . f 5 bis	—	10
„ speciosa . . f 5 bis	—	10
„ „ rubra . . f	—	10
„ slaicifolia . . . . f	—	5
Viburnum Tinus . 3 Ngr. bis	1	—
„ „ augustum	—	10
Viola odorata fl. pl. . . st	—	3
„ arborea fl. rubr. pl. st 5 bis	—	20
Weigelia rosea . . . . . b	—	10
Zauschneria californica . . f	—	5

Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Die beigesetzten Preise beziehen sich nur auf stärkere Exemplare; da wo nur frischveredelte oder Stecklinge gegeben werden können, kommen 50% in Abrechnung.

Azalea indica

		Ngr.
98	Adolphi fl. pleno	15
1	alba	5
100	„ flore pleno	15
77	„ insignis (Rinz.)	20
99	„ magna	30
78	„ striata (Liebig)	20
50	„ triflora (Neut)	20
2	Alexandria	10
79	amaranthina (Makoy)	20
80	amoena (Liebig)	20
101	Anaïs	30
102	Ariadne	20
3	atrosanguinea	10
51	augustissima (Neut)	20
4	aurantia	10
52	aurantiaca superba (Neut)	20
103	„ elegans	15
104	Aurora	15
81	barbata (Knight)	20
53	Baron von Hügel	20
105	Bianca	30
54	blanda (Neut)	20
106	Borbonia	15
55	Briza (Neut)	20
56	Calypso (Neut)	20
5	carnea floribunda grandiflora	10
57	carnosa (Neut)	20
107	„ elegans	45
58	cerentola (Neut)	20
6	Cliviana	7
7	coccinea elegans	10
8	„ grandiflora	7
9	„ superba	5
59	colorans (Neut)	20
60	color di lacca (Neut)	20
108	Comte de Flandre	15
10	Crimson	10
109	cuprea splendens	15
61	„ superba (Neu)	20
11	Dalstoni	5
12	Danielsiana	7
82	„ superba (Rinz)	20
62	decora (Neut)	20
63	delicata (Neut)	20
64	Diana (Neut)	20
110	Duc de Brabant	15
13	elata	10
49	„ plena	10
83	electa (Liebig)	20
14	elegans	10
48	exquisita	30
65	„ (Neut)	20
84	flammea (Liebig)	20
111	Flora	15
66	Flora (Neut)	20
15	formosa	10
85	„ (Liebig)	20
112	formosissima	15
16	Frazeri	5
86	Friedrich August (Liebig)	20

		Ngr.			Thl.	Ngr.
17	fulgens	10	92	Prinz Rohan (Liebig) . . .		20
87	Gabriele (Liebig)	20	71	princeps		20
113	Gledstanesii	15	128	Princesse Leopoldine . . .		30
67	gracilis (Neut)	20	33	pulchra		5
18	grandidissima	10	129	punctata Superba		15
19	Hendersoni	5	72	purpurea magnifica (Neut) .		20
20	Hibbertii	10	73	„ superba (Liebig) .		20
21	Hookeri superba	5	130	Queen perfection		15
22	ignescens	5	34	Rawsoni		10
114	illustris nova (extra) . . .	50	91	refulgens (Knight)		20
115	Isabelle	15	35	regina		10
88	Königin Marie (Liebig) . .	20	131	Reine de Belges		15
68	lactea floribunda (Liebig) .	20	132	„ de Portugal		15
97	lateritia	20	133	„ Louise		15
116	„ alba suprema . .	50	134	rosea punctata		15
23	ledifolia fimbriata	10	74	„ purpurea (Neut) . .		20
24	liliflora	10	36	rubra		5
117	Louis Napoleon	50	93	Selima (Liebig)		20
140	lutea	20	135	semi double pink		15
118	macrantha purpurea . . .	15	37	Smiths bright pink		10
119	magnifica	15	38	„ coccinea		10
120	magniflora	15	39	„ fine large pink . . .		5
121	Mars	20	40	„ pink		10
122	Mignonne	15	41	„ scarlet pink		10
25	Milleri	10	42	„ speciosa		10
26	Millneri	10	43	splendida		5
27	mirabilis	10	47	striata formosissima . . .		30
28	munda	10	44	superba venusta		10
123	mundula	15	94	Sussanna (Liebig)		20
69	mutabilis (Neut)	20	95	Thisba (Liebig)		20
29	Neylli	10	136	Thomas Drummond		15
30	neriflora rubra	10	137	transparent		15
124	nivea flore pleno	50	75	tricolor nec plus ultra . . .		10
89	notabilis (Liebig)	20	45	variabilis		7
70	ornata (Liebig)	20	138	variegata		15
31	picta	10	96	venusta (Liebig)		20
32	Pressi	10	46	versicolor		30
90	Prima Donna (Knight) . .	20	139	Victor Jacquemont		15
125	Prince Albert	15	76	pontica cuprea		10
126	Prince Camille de Rohan .	20		vide Dutzend- & Hundertpreise.		
127	„ de Joinville	25				

Camellia.

Abreviaturen: w. weiss — rt. roth — rs. rosa — dkl. dunkel — gg. gutgefüllt — anmbl. anemonblüthig — kglb. kugelblüthig — zglf. dachziegelförmig — shsch. sehr schön — gr. gross — mt. mit — rglm. regelmässig — grbl. grossblumig — sch. schön — gest. gestreift — gefl. gefleckt.

Die Preise der ersten Reihe gelten für Pflanzen mit 1—2 Blättern, die der zweiten für solche mit 3 und mehr Blättern.

		Ngr.	Ngr.			Ngr.	Ngr.
183	Abate Bianchi rt. eine w. Linie in jeden Blatt zglf.	20	—	234	Agnesiae rs. zglf. Form der imbricata . .	15	—
75	admirabilis, hscharl. w. gefl. pomponbl. . . . 10 bis	—	20	3	alba, reinwss. dchzglförmig	—	7
237	Adrien Lebrun, (Graulhieri) krschrs. shrsch. zglf. .	10	—	238	alba Casoretti d. Ital rnw. m. gelb. Sch. . .	10	—